

Tarif en EUR (HTVA de 21 %) - ce tarif peut être modifié    Tarief in EUR (excl. BTW van 21%) - dit tarief kan gewijzigd worden

## Analyses microbiologiques / Microbiologische analyses

Denrées alimentaires / Voedingswaren	€	Eaux (excepté eaux de baignade)/ Water (behalve zwembadwater)	€	Groupes d'analyses / Analysegroepen	€
Germes totaux aérobies à 30 °C / Totaal kiemgetal bij 30°C <b>B</b>	10	Germes totaux à 22 °C / Totaal kiemgetal bij 22°C <b>B</b>	10	Potabilité eau / Drinkbaarheid water : groupe de 5 paramètres/ groep van 5 parameters : germes totaux à 22°C, coliformes totaux, <i>Escherichia coli</i> , entérocoques intestinaux <b>B</b> , anaérobies ( <i>Clostridium perfringens</i> ) / totaal kiemgetal bij 22 °C, totaal coliformen, <i>Escherichia coli</i> , intestinale enterokokken <b>B</b> , anaérobies ( <i>Clostridium perfringens</i> )	50
Coliformes totaux / Totaal coliformen <b>B</b>	10	Germes totaux à 36 °C / Totaal kiemgetal bij 36°C <b>B</b>	10		
<i>Escherichia coli</i> <b>B</b>	10	Entérocoques intestinaux / Intestinale enterokokken <b>B</b>	10		
Staphylocoques coagulase + / coagulase positive stafylokokken <b>B</b>	10	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b>	10		
<i>Bacillus cereus</i> <b>B</b>	10	Staphylocoques coagulase + / coagulase positive stafylokokken	10		
<i>Listeria monocytogenes</i> : recherche et dénombrement / detectie en telling <b>B</b>	35	Coliformes totaux / Totaal coliformen <b>B</b>	10		
<i>Salmonella spp</i> <b>B</b>	20	Spores d'anaérobies sulfite-réducteurs / sporen van sulfietreducerende anaëroben	10		
Anaérobies sulfite-réducteurs / sulfietreducerende anaëroben	10	<i>Clostridium perfringens</i>	10	Contrôle de surfaces (germes totaux) / Oppervlaktecontroles (totaal kiemgetal) : - prélèvement / staalname - par boîte / per plaat	25 5
<i>Clostridium perfringens</i>	10	<i>Escherichia coli</i> <b>B</b>	10		
Entérobactéries / Enterobacteriën <b>B</b>	10	<i>Salmonella spp</i>	20		
Bactéries lactiques / Melkzuurbacteriën	10	Dénombrement de / Telling van <i>Legionella pneumophila</i> <b>B</b> sans prélèvement / zonder monstername	75		
Levures et moisissures / Gisten en schimmels	10	Prélèvement d'eaux / Staalname van water <b>B</b>	10/éch + 35/ déplac.		

Les paramètres marqués d'un **B** sont couverts par l'accréditation BELAC (norme ISO 17025).  
 De parameters gevolgd door een **B** worden gedekt door de accreditatie BELAC (norm ISO 17025).

## Analyses physico-chimiques / Scheikundige analyses

Denrées alimentaires / Voedingswaren	€	Eaux / Water	€
Acides gras composition (chromatographie gazeuse) / Vetzuren samenstelling (gaschromatografie)	70	Alcalinité totale / Totale alkaliniteit	7
Acides gras avec isomères cis trans / Vetzuren met cis-trans isomeren	100	Ammonium <b>B</b>	7
Acides gras extraction préalable de la matière grasse / Vetzuren met voorafgaande extractie van vetstof	15	Azote / Stikstof Kjeldahl	30
Acidité titrable / Titreerbare zuurtegraad	7	Chlore libre et total / Vrij en totaal chloor <b>B</b>	18
Agents conservateurs (sorbique benzoïque) / Bewaarmiddelen (sorbine- en benzoëzuur)	70	Chlorures / Chloriden <b>B</b>	7
Alcool (titre alcoolique) / Alcoholgehalte	25	Conductivité à 25°C / Geleidbaarheid bij 25 °C <b>B</b>	4
Azote basique volatil total (ABVT) / Totaal basisch vluchtige stikstof (TVBS)	20	Demande chimique en oxygène / chemisch zuurstofverbruik	20
Collagène / Collageen (hydroxyproline)	50	Demande biochimique en oxygène / biochemisch zuurstofverbruik	40
Composés polaires (huile et graisse friture) / Polaire verbindingen (frituurolie – en vet)	25	Détergents anioniques / Anionische tensioactieven (MBAS)	25
Matière grasse (dosage) / Vetstof (dosering)	25	Dureté totale / Totale hardheid <b>B</b>	7
Matière sèche (humidité, perte à 105°C) / Droge stof (vochtigheid, verlies bij 105°C)	7	Matières extractibles à l'éther de pétrole / Extraheerbare stoffen met petroleum ether	25
Matière minérale (cendres, perte à 550°C) / Minerale stof (as, verlies bij 550 °C)	9	Matières en suspension / Zwevende stoffen	15
Métaux (1) AAS-flamme / Metaal (1) AAS vlam	12	Matières sédimentables / Bezinkbare stoffen	8
Métaux (1) AAS-four (faibles concentrations) / Metaal (1) AAS vlam (lage concentraties)	20	Métaux (1) AAS/ Metaal (1) AAS	16,53
Métaux minéralisation préalable (μondes) / Metaal voorafgaande mineralisatie (μgolven)	15	Mercure (vapeurs froides) / Kwik (koude dampen)	25
Mercure (vapeurs froides) / Kwik (koude dampen)	25	Nitrates / Nitraat <b>B</b>	15
Nitrites et nitrates / Nitriet en nitraat	30	Nitrites / Nitriet <b>B</b>	7
Phosphates / Fosfaten	20	Oxydabilité (indice permanganate) / Oxideerbaarheid (permanganaat index) <b>B</b>	12
Plomb dans les peintures et vernis (écailles) / Lood in verf en vernis (schilfertjes)	16,53	pH <b>B</b>	3
Protéines / Eiwit (Kjeldahl * 6.25)	30	Phosphates solubles (orthophosphates) / Oplosbare fosfaten (orthofofos)	12
Sel (chlorures totaux en NaCl) / Zout (totaal chloriden in NaCl) <b>B</b>	15	Phosphates totaux (au persulfate) / Totaal fosfor (met persulfaat)	25
Sulfites (dosage) / Sulfiet (dosering) <b>B</b>	30	Plomb dans l'eau / lood in water <b>B</b>	16,53
		Résidu sec / Droogrest	9
		Sulfates / Sulfaat <b>B</b>	15
		Trihalométhanes / Trihalomethaan	70
		Turbidité / Troebelheid	15
		Fluorures / Fluoriden <b>B</b>	15
		Potabilité - 7 paramètres (2) / Drinkbaarheid 7 parameters (2) <b>B</b>	55
		Prélèvement d'eaux / Staalname van water <b>B</b>	10/éch + 35/ déplac

(1) Métaux / Metaal : Al, Ag, As, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Zn : le prix s'entend par élément / de prijs is per element

(2) paramètres potabilité : pH, conductivité, oxydabilité, ammonium, nitrite, nitrate, dureté ; parameters drinkbaarheid : pH, geleidbaarheid, oxideerbaarheid, ammonium, nitriet, nitraat, hardheid

**Analyses des eaux et de l'air de piscines/ Water- en luchtanalyses van zwembaden**

Base légale: Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation pour les bassins de natation (10 octobre 2002)  
 Wettelijke basis : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor zwembaden (10 oktober 2002)

Paramètres / Parameters	Fréquence légale / Wettelijke frequentie	Tarif / Tarief
Analyse microbiologique de l'eau des bassins : prélèvement <b>B</b> , germes totaux à 36°C <b>B</b> , staphylocoques coagulase + <b>B</b> , entérocoques intestinaux <b>B</b> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b> Microbiologische analyse van zwembadwater : staalname <b>B</b> , totaal kiemgetal 36°C <b>B</b> , coagulase positieve stafylokokken <b>B</b> , Intestinale enterokokken <b>B</b> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b>	1 fois par mois / 1 keer per maand	50 EUR par bassin / per bad
Analyse chimique de l'eau des bassins : prélèvement <b>B</b> , température, pH <b>B</b> , chlore libre, total et combiné <b>B</b> , chlorure <b>B</b> , oxydabilité <b>B</b> , urée <b>B</b> Scheikunde analyses van zwembadwater : staalname <b>B</b> , temperatuur, pH <b>B</b> , vrij chloor, totaal chloor en gebonden chloor <b>B</b> , chloriden <b>B</b> , oxideerbaarheid <b>B</b> , ureum <b>B</b>	1 fois par mois / 1 keer per maand	60 EUR par bassin / per bad
Frais de déplacement / verplaatsingskosten		35 EUR par passage / per bezoek
Dosage du chloroforme/dosering van chloroform <b>B</b>	2 fois par an / 2 keer per jaar	60 EUR par bassin/ per bad
Analyses microbiologique et chimique de l'eau des pédiluves : prélèvement <b>B</b> , germes totaux à 36°C <b>B</b> , staphylocoques coagulase + <b>B</b> , entérocoques intestinaux <b>B</b> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b> Microbiologische en scheikundige analyses van voetbadwater : staalname <b>B</b> , totaal kiemgetal 36°C <b>B</b> , coagulase positieve stafylokokken <b>B</b> , intestinale enterokokken <b>B</b> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <b>B</b>	2 fois par an / 2 keer per jaar	50 EUR par pédiluve / per voetbad
Prélèvement et dosage des chloramines (sous la forme de trichloramine) dans l'air du hall de piscine <b>B</b> , mesure de l'humidité relative Monstername en dosering van chloraminen (als trichloraminen) in de lucht van de zwembaden <b>B</b> meting van relatieve vochtigheid	1 fois par trimestre (2 fois par an si résultats < 0,25 mg/m <sup>3</sup> ) / 1 keer per trimester (2 keer per jaar als resultaat < 0,25 mg/m <sup>3</sup> )	125 EUR par point de prélèvement / per afnameplaats
Prélèvement et dénombrement de <i>Legionella pneumophila</i> dans l'eau des douches/ Staalname en telling van <i>Legionella pneumophila</i> in douchewater <b>B</b>	1 fois par an / 1 keer per jaar	85 EUR par douche / per douche

Les paramètres marqués d'un **B** sont couverts par l'accréditation BELAC (norme ISO 17025)  
 De parameters gevolgd door een **B** worden gedekt door de accreditatie BELAC (norm ISO 17025).

### Identification des parasites du bois

Brulabo a pour mission de contribuer à l'éradication de la mэрule dans les 19 communes associées à Brulabo (Région de Bruxelles-Capitale). A cette fin nous effectuons des analyses des échantillons apportés par des particuliers et entreprises et des visites sur place. Un tarif réduit\* est appliqué aux échantillons et aux visites en région Bruxelloise. Le montant est à payer au moment du dépôt de l'échantillon ou de la visite, ou par virement sur le compte bancaire de Brulabo.

#### A. Echantillons apportés ou envoyés au laboratoire

Le tarif de base comprend l'analyse de maximum 3 échantillons par dossier. Un supplément est facturé par échantillon supplémentaire. Pour les échantillons provenant de l'étranger, si le n° de TVA est indiqué dans la demande, nous ne facturons pas la TVA.

Nombre d'échantillons par dossier	Echantillons apportés (prix TVAC)*	
	Région Bruxelloise	Hors Région Bruxelloise (+ étranger)
Maximum 3	€ 45	€ 110 (€ 90,90 HTVA )
Par échantillon supplémentaire	€ 15	€ 30,00 (€ 24,79 HTVA)

#### B. Visites sur place

Les visites sont exclusivement destinées à identifier un phénomène suspect déjà constaté par le demandeur (pas de visites préventives). Les visites sont réalisées uniquement dans les 19 communes de la Région de Bruxelles.

Les visites comprennent le prélèvement et l'analyse d'un ou plusieurs échantillons. Ceci peut être intéressant lorsqu'on suspecte la présence de plusieurs champignons ou que des constatations d'un expert sur place sont requises. Le tarif comprend la présence de l'expert pendant maximum 1 heure sur un site ou une adresse. Au-delà, un supplément est facturé par demi-heure entamée. Pour les visites hors Bruxelles (communes limitrophes), des frais de déplacement sont facturés en supplément.

Durée	Visites (prix TVAC)*	
	Région Bruxelloise	Hors Région Bruxelloise (uniquement communes limitrophes)
Maximum 1 heure	€ 135	€ 275,00
Supplément par demi-heure entamée	€ 67,50	€ 67,50
Frais de déplacements	Gratuit	€ 1,82 par km(aller/retour)
Visite après échantillon(s) apporté(s)	€ 90	€ 165,00
Fonds du logement	€ 181,50	

\*Toutes nos interventions pour des bâtiments des communes associées à notre intercommunale (ex. école communale, hôtel de ville etc...) sont gratuites.

### Identificatie van schadelijke zwammen

Brulabo heeft als missie om de huiszwam in de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te helpen uitroeien. Daarvoor voeren wij analyses uit van de door bedrijven en particulieren **aangebrachte stalen** alsook **bezoeken ter plaatse**. Een verminderd tarief\* is van toepassing op stalen en bezoeken binnen het Brussels gewest. Het bedrag moet betaald worden op het moment van de monsterafzetting of het bezoek.

#### A. Aangebrachte en opgestuurde stalen

Het basisbedrag dekt maximum 3 stalen per dossier. Voor elk bijkomend staal zal een extra-bedrag gefactureerd worden.

Voor het buitenland wordt de BTW niet aangerekend indien het BTW- nummer in de aanvraag vermeldt wordt.

Aantal stalen per dossier	Aangebrachte stalen (prijs incl. BTW)*	
	Brussels Gewest	Buiten Brussels Gewest (+ buitenland)
Maximum 3	€ 45	€ 110 (€ 90,90 excl. BTW)
Per extra staal	€ 15	€ 30,00 (€ 24,79 excl. BTW)

#### B. Bezoeken ter plaatse

De bezoeken hebben als doel de identificatie van een verdacht verschijnsel, vooraf vastgesteld door de aanvrager (wij doen geen preventieve bezoeken). We doen enkel bezoeken binnen de negentien gemeenten van het Brussels Gewest.

In al deze bezoeken zijn de afname en de analyse van de stalen inbegrepen. Een bezoek kan interessant zijn wanneer er vermoedelijk meerdere zwammen aanwezig zijn of wanneer de constataties van een expert ter plaatse vereist zijn. Dit tarief is geldig voor een bezoek tot maximum 1 uur per site of adres. Indien het uur verstreken is zal een supplement aangerekend worden per aangevat halfuur. Voor een bezoek buiten het Brussels gewest worden verplaatsingskosten aangerekend.

Duur	Bezoeken (prijs incl. BTW)*	
	Brussels Gewest	Buiten Brussels gewest (enkel aangrenzende gemeentes)
Maximum 1 uur	€ 135	€ 275,00
Supplement per aangevat extra half-uur	€ 67,50	€ 67,50
Verplaatsingskosten	Gratis	€ 1,82 per km (heen en terug)
Bezoek na aangebrachte stalen	€ 90	€ 165,00
Woningfonds	€ 181,50	

\*Alle interventies voor gebouwen van de gemeentes die deel uitmaken van onze intercommunale (bv. gemeentelijke school, gemeentehuis, etc.) zijn gratis.